

Artic

*Monipuolinen kalustesarja
kaikkeen rakentamiseen*





Artic on arjessa mukana.

Strömfors Artic on luotettava ja kattava sähkökaluste-sarja, joka sisältää kaikki kodin sähköistämiseen tarvittavat tuotteet. Pehmeästi muotoillut Artic-kalusteet ovat tasokkaita sekä sisustuksellisia ja kestävätkä päivittäistä käyttöä sukupolvelta toiselle. Kodin sähkötoimintojen ohjaaminen, perussähkötarpeista korkeatasoisiin sähköohjausjärjestelmiin, on mutkatonta Artic-tuotteiden avulla.



Artic-sähkökalusteet ovat saatavana valkoisina, mustina ja harmaina.



Artic-tuotteisto sisältää sähkökalusteet sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin.



Artic sarjassa on kattava valikoima elektroniikka-tuotteita, mm. energiaa ja lamppuja säästävät valonsäätimet.

Toimivuutta ja helppoutta asumiseen.



Artic-tuoteperheeseen kuuluvat uppo- ja pinta-asennettavat kalusteet sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin. Artic-kalusteet ovat turvallisia ja tuovat mukavuutta ja vaivattomuutta asumiseen.



Artic-europistorasia tuo helpotusta kodin jatkojohtosotkuihin. Europistorasia mahtuu samaan tilaan kuin yksiosainen pistorasia.



Tyylikäs ja sisustuksellinen ulkonäkö.

Artic-kalusteiden väri voidaan valita kodin sisustuksen mukaisesti, perusvärit ovat valkoinen, harmaa ja musta. Lisää tyylikkyyttä saadaan Elegance-kehyksillä, jotka voidaan liittää kaikkiin Artic IP20 ja IP44 -uppoasennuskalusteisiin. Elegance-kehysiä on saatavana yksi-, kaksi- tai neliosaisina ja väri vaihtoehdot ovat valkoinen, pronssi ja kulta.



Strömfors-valikoimasta löytyy myös modernisti muotoiltu Artic Decor -sähkökalustesarja, joka täydentää korkeatasoisen sisustuksen. Tuotteissa on useita väri- vaihtoehtoja ja kehykset ovat saatavana myös lasista ja harjatusta teräksestä valmistettuina.

Lisätietoja tuotteista saat Artic Decor -esitteestä.

Tyylikkäällä Artic Elegance -kehyksillä saadaan lisää ilmettä sisustukseen.

Monipuolisia toimintoja nykyaikaisen kodin ja toimiston tarpeisiin.

Artic-sarja sisältää täydellisen tele- ja data-
tuotevalikoiman. Saatavilla ovat uusinta
tekniikkaa edustavat data-, puhelin-, AV- ja
heikkovirtapistorasiat sekä LexCom-järjes-
telmän mediapistorasiat. Lisäksi sarjaan
kuuluu kattava valikoima erikois- ja elek-
troniikkatuotteita. Artic-kalusteet soveltuvat
myös käytettäviksi IHC-sähkönohjausjärjes-
telmän kanssa.



*Artic-tuotteisto sisältää kaikki
tarvittavat kalusteet sekä erikois- ja
elektroniikkatuotteet julkisiin tiloihin,
kuten kuvan avainkorttikytkimen.*



*Artic-sarjasta
löytyy monia
erikoistuotteita, kuten
verhokytkimet.*



*Articin tele- ja
datatuotevalikoima
vastaa nykyaikaisen kodin
vaatimuksia.*




















*Merkkivalo
voidaan asentaa esimerkiksi
pukuhuoneeseen kertomaan onko
saunan kiuas päällä.*




















*Valot automaati-
sesti sytyttävä ja
sammuttava liiketunnistin
helpottaa asumista ja säästää energiaa.*











Artic -tuotteet





Kytkimet, IP21		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, jousiliittimin			
	6/1-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 06 <input type="checkbox"/> 21 007 21 <input type="checkbox"/> 21 007 16
	7-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 07 <input type="checkbox"/> 21 007 70 <input type="checkbox"/> 21 007 71
	6/1-kytkin kontrolli 2 lisäliitintä Punainen linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 26
	2-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 02
	3-napainen 10 A 400 V	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 03
	2-kytkin kontrolli 2 lisäliitintä Punainen linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 52
	5-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 05 <input type="checkbox"/> 21 007 25 <input type="checkbox"/> 21 007 15
	6+6-kytkin	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 08 <input type="checkbox"/> 21 007 60 <input type="checkbox"/> 21 007 61
	1+1+1-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 31
	3x1-kytkin 10 A 400 V	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 34
Vipupainikkeet, IP21		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 x 70 mm, jousiliittimin			
	1T-vipupainike sulkeutuva Erillinen lamppupiiri + kirkas linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 011 01
	6T-vipupainike avautuva/sulkeutuva Kirkas linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 011 06 <input type="checkbox"/> 21 011 26 <input type="checkbox"/> 21 011 16
	4T-vipupainike/verhokytkin	5/50	<input type="checkbox"/> 21 011 30
Korttikytkimet, IP21		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, ruuviliittimin			
	2-korttikytkin	1/10	<input type="checkbox"/> 21 011 34 <input type="checkbox"/> 21 011 35 <input type="checkbox"/> 21 011 36




Pistorasiat, IP21		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, turvasuluin, jousiliittimin			
	1-pistorasia	5/50	<input type="checkbox"/> 25 006 61 <input type="checkbox"/> 25 006 21 <input type="checkbox"/> 25 006 71
	2-pistorasia vino lisäliittimellä	5/50	<input type="checkbox"/> 25 006 62 <input type="checkbox"/> 25 006 22 <input type="checkbox"/> 25 006 72
	2-pistorasia vino lisäliittimellä ruuviliittimin	5/50	<input type="checkbox"/> 25 006 82
	3-Europistorasia, 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 25 006 34 <input type="checkbox"/> 25 006 36 <input type="checkbox"/> 25 006 38
16 A 250 V, peitelevyllä, turvasuluin, jousiliittimin			
	1-pistorasia peitelevyllä	5/50	<input type="checkbox"/> 25 006 05 <input type="checkbox"/> 25 006 07 <input type="checkbox"/> 25 006 09
	2-pistorasia lisäliittimellä peitelevyllä	5/50	<input type="checkbox"/> 25 001 72 <input type="checkbox"/> 25 001 62 <input type="checkbox"/> 25 001 82
	2-pistorasia peitelevyllä ruuviliittimin	5/50	<input type="checkbox"/> 25 001 92
	2-pistorasia peitelevyllä, matala, 2 lisäliitintä asennetaan JR1,5 kojerasiaan	5/50	<input type="checkbox"/> 25 006 10 <input type="checkbox"/> 25 006 11 <input type="checkbox"/> 25 006 12
Yhdistelmäkehukset		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	1-aukkoinen	10/100	<input type="checkbox"/> 21 607 10 <input type="checkbox"/> 21 607 21 <input type="checkbox"/> 21 607 31
	2-aukkoinen	5/50	<input type="checkbox"/> 21 607 12 <input type="checkbox"/> 21 607 22 <input type="checkbox"/> 21 607 32
	3-aukkoinen	5/50	<input type="checkbox"/> 21 607 13 <input type="checkbox"/> 21 607 23 <input type="checkbox"/> 21 607 33
	4-aukkoinen	5/50	<input type="checkbox"/> 21 607 14 <input type="checkbox"/> 21 607 24 <input type="checkbox"/> 21 607 34
	5-aukkoinen	5/50	<input type="checkbox"/> 21 607 15 <input type="checkbox"/> 21 607 25 <input type="checkbox"/> 21 607 35
	1-aukkoinen Elegance valkoinen	10/100	<input type="checkbox"/> 21 608 01
	kulta	1/50	<input type="checkbox"/> 21 608 11
	pronssi	1/50	<input type="checkbox"/> 21 608 21
	2-aukkoinen Elegance valkoinen	5/50	<input type="checkbox"/> 21 608 02
	kulta	1/50	<input type="checkbox"/> 21 608 12
	pronssi	1/50	<input type="checkbox"/> 21 608 22
	3-aukkoinen Elegance valkoinen	5/50	<input type="checkbox"/> 21 608 03
	kulta	1/50	<input type="checkbox"/> 21 608 13
pronssi	1/50	<input type="checkbox"/> 21 608 23	
4-aukkoinen Elegance valkoinen	5/50	<input type="checkbox"/> 21 608 04	
kulta	1/50	<input type="checkbox"/> 21 608 14	
pronssi	1/50	<input type="checkbox"/> 21 608 24	



Pintakojerasiat, IP20		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
IP20-pintakojerasioiden kanssa ei käytetä kehystä			
	1-kombirasia korkea, sisäsyvyys 21,5 mm	5/50	<input type="checkbox"/> 24 003 01 <input type="checkbox"/> 24 003 11 <input type="checkbox"/> 24 003 21
	2-kombirasia korkea, sisäsyvyys 21,5 mm	5/50	<input type="checkbox"/> 24 003 02 <input type="checkbox"/> 24 003 12 <input type="checkbox"/> 24 003 22
	1-kombirasia matala, sisäsyvyys 13,8 mm	5/50	<input type="checkbox"/> 24 003 00 <input type="checkbox"/> 24 003 10 <input type="checkbox"/> 24 003 20
	Yleispintarasia, sisäsyvyys 38 mm		
	1-osainen	5/50	<input type="checkbox"/> 24 003 05
	2-osainen	5/50	<input type="checkbox"/> 24 003 06
LexCom -rasiat liittimin, IP20		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm			
	1 x RJ45 LexCom 125 UTP, CAT 5	1/10	<input type="checkbox"/> 70 619 60
	1 x RJ45 LexCom 125 STP, CAT 5	1/10	<input type="checkbox"/> 70 619 62
	2 x RJ45 LexCom 125 UTP, CAT 5	1/10	<input type="checkbox"/> 70 619 61
	2 x RJ45 LexCom 125 STP, CAT 5	1/10	<input type="checkbox"/> 70 619 63
	2 x RJ45 LexCom 250 UTP, CAT 6	1/10	<input type="checkbox"/> 70 615 57
	2 x RJ45 LexCom 250 STP, CAT 6	1/10	<input type="checkbox"/> 70 615 58
	LexCom Home mediarasia 2xRJ45	1/10	<input type="checkbox"/> 72 004 89
	Vino 2 x RJ45 LexCom 125 UTP, CAT 5	1/10	<input type="checkbox"/> 70 619 66
	Vino 2 x RJ45 LexCom 125 STP, CAT 5	1/10	<input type="checkbox"/> 70 619 67
	Vino 2 x RJ45 LexCom 250 UTP, CAT 6	1/10	<input type="checkbox"/> 70 615 05
	Vino 2 x RJ45 LexCom 250 STP, CAT 6	1/10	<input type="checkbox"/> 70 615 07
LexCom -rasiat ilman liittimiä, IP20		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
Keskiölevyllä 70 x 70 mm			
	1 x LexCom, pölyluukulla	1/10	<input type="checkbox"/> 72 009 24 <input type="checkbox"/> 72 007 21 <input type="checkbox"/> 72 007 72
	2 x LexCom, pölyluukulla	1/10	<input type="checkbox"/> 72 009 25 <input type="checkbox"/> 72 007 22 <input type="checkbox"/> 72 007 74
	2 x LexCom vino datarasia	1/10	<input type="checkbox"/> 72 009 26 <input type="checkbox"/> 72 007 23 <input type="checkbox"/> 72 007 70
Liittimet LexCom datarasioihin		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	LexCom 125 UTP, Cat 5	10/100	<input type="checkbox"/> 72 005 41
	LexCom 125 STP, Cat 5	10/100	<input type="checkbox"/> 72 005 42
	LexCom 250 UTP, Cat 6	10/100	<input type="checkbox"/> 72 005 43
	LexCom 250 STP, Cat 6	10/100	<input type="checkbox"/> 72 005 44
	LexCom Home	10/100	<input type="checkbox"/> 72 005 50


Kiinnitysrenkaat liittimiin				
	Valkoinen	10/100	<input type="checkbox"/> 72 004 10	
	Harmaa	10/100	<input type="checkbox"/> 72 004 11	
	Musta	10/100	<input type="checkbox"/> 72 004 13	
	Keltainen	10/100	<input type="checkbox"/> 72 004 14	
	Vihreä	10/100	<input type="checkbox"/> 72 004 15	
	Punainen	10/100	<input type="checkbox"/> 72 004 16	
	Sininen	10/100	<input type="checkbox"/> 72 004 17	
	Umpinainen tulppa	10/100	<input type="checkbox"/> 72 004 19	
Muut datarasiat ilman liittimiä, IP20		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero	
Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm				
	2 x RJ45, pölyluukulla, Keystone	1/10	<input type="checkbox"/> 72 007 12	
		2 x RJ45, vino, Keystone	1/10	<input type="checkbox"/> 72 007 04
		Vinorasia ilman liittimiä	1/10	<input type="checkbox"/> 70 613 75
	Vinorasian liitinlevyt		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Umpilevy	5/50	<input type="checkbox"/> 70 610 60	
	Liitinlevy 1 x D9	5/50	<input type="checkbox"/> 70 610 62	
	Liitinlevy 1 x D25	5/50	<input type="checkbox"/> 70 610 64	
	Liitinlevy 2 x BNC purist. 11 x 10,1	5/50	<input type="checkbox"/> 70 610 65	
	Liitinlevy 2 x BNC juotett. 12,9 x 11,9	5/50	<input type="checkbox"/> 70 610 66	
Puhelinpistorasiat, IP20		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero	
Keskiölevyllä 70 x 70 mm				
	1 x RJ11, pölyluukulla	5/50	<input type="checkbox"/> 70 615 21	
	2 x RJ11, pölyluukulla	5/50	<input type="checkbox"/> 70 615 22	
	3-napainen puhelinpistorasia	10/100	<input type="checkbox"/> 70 431 00	
	Puhelinpistorasian runko-osa		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
3-napainen runko-osa		10/100	<input type="checkbox"/> 70 609 10	
5-napainen runko-osa		10/100	<input type="checkbox"/> 70 432 45	

AV- ja heikkovirtapistorasiat, IP20		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm			
	1 X SPEAKON kaiutinliitin	1/10	□ 70 614 02
	DIN-kaiutinliitin 2-napainen	10/100	□ 70 614 13
	2 X DIN-kaiutinliitin 2-nap.	10/100	□ 70 614 14
	XLR-liitin naaras 3-napainen	5/50	□ 70 614 15
	XLR-liitin uros 3-napainen	5/50	□ 70 614 16
	4 X RCA-liitin 443	10/100	□ 70 614 17
Keskiölevyt 70 x 70 mm		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	3-napaisen puh.pistorasian keskiölevy	10/100	■ 70 431 72 ■ 70 431 71
	Keskiölevy antenniriasialle	5/50	□ 70 601 69 ■ 75 202 80 ■ 75 202 70
	Keskiölevy AV/heikkovirtapistorasialle	10/100	■ 70 614 59 ■ 70 614 58
	Umpilevy, jousikiinnitys	5/50	□ 21 601 61 ■ 21 601 81 ■ 21 601 50






Valonsäätimet, IP20		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm			
	ATD315R transistorisäädin 40-315 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 40-315 VA elektroniset muuntajat	1/10	□ 35 124 39
	ATD630R transistorisäädin 60-630 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 60-630 VA elektroniset muuntajat	1/10	□ 35 124 42
	LTD1000RC transistorisäädin 40-1000 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 40-1000 VA elektroniset muuntajat	1/10	□ 35 124 47
	ATTD1000RL yleissäädin 40-1000 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 60-900 VA rautasydänmuuntajat 60-600 VA puhallinmoottorit	1/10	□ 35 124 23
	LTD300RC/RL universaalisäädin 40-300 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 40-300 VA elektroniset muuntajat 40-300 VA rautasydänmuuntajat 40-300 VA rengassydänmuuntajat	1/10	□ 35 124 06
	LTD450RC/RL universaalisäädin 40-450 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 40-450 VA elektroniset muuntajat 40-450 VA rautasydänmuuntajat 40-350 VA rengassydänmuuntajat	1/10	□ 35 124 45
	LTD600RC/RL universaalisäädin 40-600 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 40-600 VA elektroniset muuntajat 40-600 VA rautasydänmuuntajat 40-450 VA rengassydänmuuntajat	1/10	□ 35 124 46
	LTD600RCL erikoisuniversaalisäädin 10-600 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 10-600 VA elektroniset muuntajat 10-500 VA rautasydän- tai rengassydänmuuntajat 10-500 VA sekakuormat (C & L) 10-400 VA puhallinmoottorit	1/10	□ 35 124 48
	APE10T ohjain 1-10 V Erillinen 1-painokytin ja säätöpiiri Kytin 250 VAC, 350 VA induktiivista kuormaa Säätöpiiri 1-10 VDC, 0,2 mA min, 200 mA max (1 V:iin)	1/10	□ 35 124 77
	AD400VH moottorisäädin 60-400 VA puhallinmoottorit	1/10	□ 35 124 83
	Värimuoviosat valonsäätimelle	1/10	■ 35 124 87 ■ 35 124 97
	Painikesäätimet, IP20		
Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm			
	STD400T-RC/RL-painikesäädin 20-400 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 20-400 VA elektroniset muuntajat tai rautasydänmuuntajat 20-300 VA rengassydänmuuntajat	1/10	□ 35 124 03
	ADS-sivuohjain	1/10	□ 35 124 04
	AD2DS-säädin/kytkinyhdistelmä 60-300 W hehkulamput 60-300 VA rautasydänmuuntajat kytkin: 1800 VA kaikki kuormat	1/10	□ 35 124 33






PIR-liiketunnistimet, IP20		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm			
	SP300 vakio-PIR 110° 40-300 W hehkulamppukuormaa kiinteä viive 180 s +/- 15% ei hämäräkytkintä	1/10	□ 35 149 01
	SP500 vakio-PIR 110° 25-500 W/VA kiinteä viive 180 s +/- 15% säädettävä hämäräkytkin n. 5 ... max lux	1/10	□ 35 149 05
	APR 10 yleis-PIR 180° 10 A max. kaikki kuormat säädettävä viive 1,25 s ... 21 min säädettävä hämäräkytkin n. 5 ... 50 lux	1/10	□ 35 149 20
	Keskiölevy Vakio-PIR-liiketunnistimille	1/10	■ 35 149 72 ■ 35 149 73

Elektroniset termostaatit, IP20			
Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm			
	LTR-16 huonetermostaatti 16 A resistiivistä kuormaa lämpötilan pudotus 4°C	1/10	□ 35 331 52
	LTF-16 lattialämmitystermostaatti 16 A resistiivistä kuormaa ulkoinen lämpöanturi 4 m johdolla sisältyy lämpötilan pudotus 4°C	1/10	□ 35 331 54
	Keskiölevyt termostaateille	1/10	■ 35 331 72 ■ 35 331 73

Ajastimet, IP20, 10 A		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm			
	AT10A ajastin Aikavalinnat kiertokytkimellä: 15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h ja 8h	1/10	□ 35 719 11
	ATC10A ajastin vaihtokoskettimella Potentiaalivapaa vaihtokosketin Aikavalinnat kiertokytkimellä: 15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h ja 8h	1/10	□ 35 719 21
	ATS10A ajastin/porrasvaloautomaatti Toimintatavan valitsin (ON-ON / ON-OFF) Toiminta-aika 0-8 min tai 5-120 min	1/10	□ 35 719 20

Pienjännitepainikkeet, IP20		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
peitelevyllä 85 mm x 85 mm, kytkin 12-24 VAC/DC, 400 mA LED 24 V AC/DC, etuvastus 10 kohm			
	1-painike	1/10	<input type="checkbox"/> 70 612 01 <input type="checkbox"/> 70 612 11 <input type="checkbox"/> 70 612 21
	2-painike	1/10	<input type="checkbox"/> 70 612 02 <input type="checkbox"/> 70 612 12 <input type="checkbox"/> 70 612 22
	4-painike	1/10	<input type="checkbox"/> 70 612 04 <input type="checkbox"/> 70 612 14 <input type="checkbox"/> 70 612 24
Merkkivalot, IP20			
12/24/48 VDC/AC / 230 VAC, peitelevyllä 85 mm x 85 mm			
	LED10 punainen	1/10	<input type="checkbox"/> 21 400 70
	LED10 vihreä	1/10	<input type="checkbox"/> 21 400 71
	LED10 keltainen	1/10	<input type="checkbox"/> 21 400 72
	LED10 sininen	1/10	<input type="checkbox"/> 21 400 73
	Keskiölevy merkkivaloille	1/10	<input type="checkbox"/> 21 601 80 <input type="checkbox"/> 21 601 70
Kytkimet, IP44		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm, jousiliittimin			
	6/1-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 06 <input type="checkbox"/> 21 103 26 <input type="checkbox"/> 21 103 36
	7-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 07
	6/1-kytkin kontrolli 2 lisäliitintä Punainen linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 09
	2-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 02
	2-kytkin kontrolli 2 lisäliitintä Punainen linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 12
	5-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 05 <input type="checkbox"/> 21 103 25 <input type="checkbox"/> 21 103 35
	6+6-kytkin	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 08

Vipupainikkeet, IP44		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm, jousiliittimin			
	1T-vipupainike sulkeutuva, 16 A 250 V Erillinen lamppupiiri + kirkas linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 22
	6T-vipupainike avautuva/sulkeutuva, 16 A 250 V Kirkas linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 209 21 <input type="checkbox"/> 21 103 28 <input type="checkbox"/> 21 103 29
	4T-vipupainike/verhokytin, 16 A 250 V	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 50
	P3 painike punaisella LED-merkkivalolla, 5A 250 VAC Erillinen lamppupiiri 24 VAC/DC / 230 VAC Punainen ja valkoinen valo läpäisevä painikelinssi	5/50	<input type="checkbox"/> 21 209 30
	P3 painike keltaisella LED-merkkivalolla, 5A 250 VAC Erillinen lamppupiiri 24 VAC/DC / 230 VAC Valkoinen valo läpäisevä painikelinssi	5/50	<input type="checkbox"/> 21 209 35
	P5 painike keltaisella LED-merkkivalolla, 5A 250 VAC, Merkkivalo 230 VAC 0,7 mA Opaali ja valkoinen valo läpäisemätön painikelinssi	5/50	<input type="checkbox"/> 21 209 43
Pistorasiat, IP44		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm, turvasuluin, jousiliittimin			
	1-pistorasia	5/50	<input type="checkbox"/> 25 100 01 <input type="checkbox"/> 25 100 05 <input type="checkbox"/> 25 100 03
	2-pistorasia peitelevyllä, lisäliittimellä	5/50	<input type="checkbox"/> 25 100 02 <input type="checkbox"/> 25 100 06 <input type="checkbox"/> 25 100 04

Tiivisteet, IP44		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	AR44 tiivistepaketti Tiivisterenkaan avulla saadaan merkkivalokaluste ja umpilevy roiskevedenpitäviksi (IP44)	5/50	☐ 21 103 44
	IPX4 Yleissuojakansi 70 mm x 70 mm	5/50	☐ 21 103 45
Pintakojerasiat, IP44		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
85 x 85 x 36 mm, sisäsyvyys 32 mm			
	AR144 pintakojerasia Rasian kanssa ei käytetä AR44 tiivistettä	5/50	☐ 24 000 80 ■ 24 000 82 ■ 24 000 83
	Rasialiitoskappale	10/100	☐ 17 300 26
Suojalaitteet		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm, jousiliittimin			
	Vikavirtasuojapistorasia kotelointiluokka IP44 laukaisuvirta 30 mA läpimenevä - voidaan ketjuttaa	1/10	☐ 32 606 37
	Vikavirtakytkin kotelointiluokka IP44 laukaisuvirta 30 mA	1/10	☐ 32 606 32

Värikoodit:

Valkoinen RAL9010

Harmaa RAL7039

Musta RAL9005



STRÖMFORS

Kotisi sähköistäjä

www.stromfors.com